Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2441e-s-0280b-p-295627.html



Kamera IP DAHUA IPC-HDBW2441E-S-0280B

Cena brutto	**383,99 zł**
Cena netto	**312,19 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0737**
Kod producenta	**PC-HDBW2441E-S-0280B**
Kod EAN	**6923172546739**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Liczba kamer	**1**
Przesłona obiektywu	**F/1.6**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
SMD Plus	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnątrz/Na wolnym powietrzu**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Ilość portów RJ-45	**1**
Wbudowane diody IR	**Tak**
Wbudowana antena	**Nie**
Ilość diod podczerwieni	**3**
Czujnik ruchu	**Tak**
MIMO	**Nie**
Odległość identyfikacyjna (ludzie)	**6,4 m**
Liczba użytkowników	**6 użyt.**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**6 W**
Odległość rozpoznania (ludzie)	**12,7 m**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE,DDNS, FTP, P2P**
Odległość wykrywania (ludzie)	**63,6 m**
Bluetooth	**Nie**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Tak**

Detekcja dźwięku	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Zestaw do montażu	**Tak**
Podgląd wideo na żywo	**Tak**
Balans bieli	**Automatyczna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kompensacja światła	**BLC/HLC**
Pobór mocy	**5 W**
Rozmiar przetwornika obrazu	**1/2.8"**
Zapis lokalny	**Tak**
Przycisk reset	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**Progressive Scan CMOS**
Szablon montażowy	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1296p,1440p,1520p,1080p,720p,960p**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Typ mocowania	**M12**
Tryb lustra	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Turecka,Wietnamska,Rumuński,Polski,Rosyjski,Angielski,Portugalski,Włoski,Hiszpański,Francuski,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Węgierska,Ukraińska**
Elektroniczne usuwanie zamgleń	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12V**
Suma megapikseli	**4 MP**
Access Point	**Nie**
Wbudowana bateria	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Nagrywanie w kolorze	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**100 Mbit/s**
Umiejscowienie urządzenia	**Sufit/ściana**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDHC**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,H.264+,M-JPEG**

Standard Onvif	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wbudowany reflektor	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Wandaloodporny	**Tak**
WE/WY alarmu	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Dedykowana aplikacja	**DMSS (Android, iOS)**
Technologia redukcji szumów	**Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR**
Wysokość produktu	**81 mm**
Średnica produktu	**110 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Waga produktu	**350 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Przekraczać granicę,Wykrywanie ludzi**
Kolor produktu	**Biały**
Zapis w chmurze	**Tak**
Kąt widzenia, przekątna	**121°**
Kąt pochylenia	**65°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Układ	**Tuba/kopułka**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Obsługa PoE	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Karta pamięci w zestawie	**Nie**
Wbudowany serwer WWW	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Detekcja ruchu	**Tak**
Instrukcja	**Tak**
Obsługa audio	**Tak**

Nagrywanie dźwięku	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M