Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2441e-s-0280b-p-309853.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2441E-S-0280B

Cena brutto	**459,99 zł**
Cena netto	**373,98 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0771**
Kod producenta	**IPC-HDBW2441E-S-0280B**
Kod EAN	**6923172546739**
Kolor produktu	**Biały**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Układ	**Tuba/kopułka**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Detekcja osób	**Tak**
Wbudowany głośnik	**Nie**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6 W**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Detekcja ruchu	**Tak**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wi-Fi	**Nie**
Kąt widzenia, przekątna	**121°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Tryb nocny	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**

Sposób łączności	**Przewodowy**
Pobór mocy	**5 W**
Ilość diod oświetlenia	**3**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Transmisja wideo	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Kodeki audio	**G.711a, G.711Mu, G726**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 355°**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 65°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Pojemność pamięci RAM	**128 MB**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264H,M-JPEG,H.264B,H.265,H.264**
4G LTE	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Ilość klatek	**20 fps**
Liczba kamer	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba czujników	**1**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,1 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Min. Oświetlenie	**0,006 lx**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Wysokość produktu	**81 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Szerokość produktu	**109,9 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**

Głębokość produktu	**109,9 mm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Waga produktu	**340 g**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M