Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2541e-s-0280b-s2-p-325413.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2541E-S-0280B-S2

Cena brutto	**436,99 zł**
Cena netto	**355,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAGRR**
Kod producenta	**45647**
Kod EAN	**6923172582355**
Tryb nocny	**Tak**
4G LTE	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bluetooth	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Liczba czujników	**1**
Pobór mocy	**2,3 W**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,1 m**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Min. Oświetlenie	**0,007 lx**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kodeki audio	**G.711a, G.711Mu, G.726, PCM**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Suma megapikseli	**5 MP**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Stopień ochrony IK	**IK10**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**HD CMOS**
Pojemność pamięci RAM	**256 MB**
Detekcja osób	**Tak**

Formaty kompresji	**H.265+,H.264H,H.265,H.264,M-JPEG,H.264B,H.264+**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,1 W**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**10 Megabit Ethernet,100 Megabit Ethernet**
WE/WY alarmu	**Nie**
Typ przesłony	**Stała**
Ilość klatek	**20 fps**
Liczba soczewek	**1**
SMD Plus	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 48**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia, przekątna	**132°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wysokość produktu	**81 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Szerokość produktu	**109,9 mm**
Głębokość produktu	**109,9 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Waga produktu	**340 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kolor produktu	**Biały**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Układ	**Kopuła**
Ilość diod oświetlenia	**3**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Wbudowany głośnik	**Nie**
Transmisja wideo	**Tak**

Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 355°**
Detekcja ruchu	**Tak**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 65°**
Maksymalna rozdzielczość	**2960 x 1668 px**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wi-Fi	**Nie**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Ilość slotów kart pamięci	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M