Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5249r-ase-ni-0360b-p-295579.html



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B

Cena brutto	**489,99 zł**
Cena netto	**398,37 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0659**
Kod producenta	**IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B**
Kod EAN	**6939554977831**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Pobór mocy	**3,8 W**
Określanie odległości	**5,5 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba soczewek	**1**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Ilość klatek	**30 fps**
Rozpoznawanie odległości	**11 m**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Wykrywanie odległości	**55,2 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Maska prywatności	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**
Smart IR	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Maksymalna przesłona	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Suma megapikseli	**2 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps– 8192 Kbps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Rozpoznawanie twarzy	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Pojemność pamięci RAM	**512 MB**
Wysokość produktu	**88,9 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Obsługiwane formaty audio	**AAC**
Waga produktu	**453 g**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**47°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264H,H.265,H.264,H.264B**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 576,1920 × 1080,1280 x 960,640 x 480 (VGA),1280 x 720,704 x 480**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kodeki dźwiękowe	**G.723,G.726,G.726-32,G.711a,G.711Mu**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Układ	**Kopuła**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Kąt obrotu	**355°**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Video detektor ruchu	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Obserwowanie odległości	**22.1 m**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Analityczna inteligencja wideo	**Tak**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS, DMSS**
Przysłona	**F1.0**
Auto zmiana	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Funkcja liczenia osób	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Tryb nocny	**Nie**
Ochrona prywatności	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bluetooth	**Nie**
Paroodporny	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Kod IK	**IK10**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,7 m**
Balans bieli	**Lampa,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M