Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2441s-s-0280b-p-295616.html



Kamera IP DAHUA IPC-HFW2441S-S-0280B

Cena brutto	**567,99 zł**
Cena netto	**461,78 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0723**
Kod producenta	**IPC-HFW2441S-S-0280B**
Kod EAN	**6923172539830**
Układ	**Tuba/kopułka**
Inteligentne powiadomienia	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Instrukcja	**Tak**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Nagrywanie dźwięku	**Tak**
Przesłona obiektywu	**F/1.6**
Kąt obrotu	**360°**
Liczba kamer	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia po przekątnej (maks)	**114°**
Detekcja ruchu	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
SMD Plus	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Ilość portów RJ-45	**1**
Wbudowane diody IR	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wbudowana antena	**Nie**
Ilość diod podczerwieni	**1**
Przeznaczenie	**Wewnątrz/Na wolnym powietrzu**
Złącze audio	**Tak**
Odległość identyfikacyjna (ludzie)	**6,4 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
MIMO	**Nie**
Odległość rozpoznania (ludzie)	**12,7 m**

Czujnik ruchu	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE,DDNS, FTP, P2P**
Odległość wykrywania (ludzie)	**63,6 m**
Liczba użytkowników	**6 użyt.**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Tak**
Podgląd wideo na żywo	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Kompensacja światła	**BLC/HLC**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Szablon montażowy	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Rozmiar przetwornika obrazu	**1/2.9"**
Tryb lustra	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Typ przetwornika obrazu	**Progressive Scan CMOS**
Access Point	**Nie**
Balans bieli	**Automatyczna**
Suma megapikseli	**4 MP**
Nagrywanie w kolorze	**Tak**
Pobór mocy	**5,1 W**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Języki menu ekranowego	**Rosyjski,Włoski,Polski,Angielski, Portugalski,Francuski,Niemiecki, Czeski,Holenderski,Hiszpański**
Wbudowany HDD	**Nie**
Standard Onvif	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12V**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Wbudowany reflektor	**Nie**
Wbudowana bateria	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
WE/WY alarmu	**Nie**
Karta sieciowa	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Maksymalna szybkość przesyłania	**100 Mbit/s**

danych	
Umiejscowienie urządzenia	**Sufit/ściana**
Przycisk reset	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługiwane karty pamięci	**SD**
Obsługiwane tryby wideo	**1296p,720p,960p,1440p,1080p,1520p**
Maska prywatności	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Dedykowana aplikacja	**DMSS (Android, iOS)**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52°**
Wysokość produktu	**70 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**95°**
Szerokość produktu	**166,2 mm**
Zapis w chmurze	**Tak**
Wbudowany serwer WWW	**Tak**
Głębokość produktu	**70 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**590 g**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Waga produktu	**480 g**
Karta pamięci w zestawie	**Nie**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kąt pochylenia	**90°**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M