Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5449t-ase-led-0360b-p-295559.html



Kamera IP DAHUA IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B

Cena brutto	**813,99 zł**
Cena netto	**661,78 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0588**
Kod producenta	**IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B**
Kod EAN	**6923172524249**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12V**
Wbudowane głośniki	**Nie**
MIMO	**Nie**
Wbudowana bateria	**Nie**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE,DDNS, FTP, P2P**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDHC**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**100 Mbit/s**
Zapis lokalny	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Szablon montażowy	**Tak**
Rozmiar przetwornika obrazu	**1/1.8"**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Tryb lustra	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**Progressive Scan CMOS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Wysokość produktu	**76 mm**
Elektroniczne usuwanie zamgleń	**Tak**
Średnica obiektywu	**3,6 mm**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Mapa cieplna	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**

Szerokość produktu	**244 mm**
Access Point	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Głębokość produktu	**79 mm**
Nagrywanie w kolorze	**Tak**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Waga produktu	**950 g**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kolor produktu	**Biały**
Standard Onvif	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG**
Układ	**Tuba/kopułka**
Wbudowany reflektor	**Nie**
Obsługa PoE	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Przycisk reset	**Nie**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Liczba soczewek	**1**
Wejście mikrofonowe	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt obrotu	**360°**
Technologia redukcji szumów	**Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR**
Dedykowana aplikacja	**DMSS (Android, iOS),DSS Mobile2 (Android, iOS)**
Obsługiwane tryby wideo	**1520p,1296p,720p,960p,1080p,1440p**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Zasięg PoE (Power over Ethernet)	**Do 800 m**
Detekcja ruchu	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Liczenie ludzi,Przekraczać granicę,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie twarzy,Zaginiony obiekt**
Wide Dynamic Range (WDR)	**140 dB**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zapis w chmurze	**Tak**

Wi-Fi	**Nie**
Wbudowany serwer WWW	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia	**93°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDHC**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnątrz/Na wolnym powietrzu**
Kontrola panewki kamery	**Nie**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE, ePoE**
Karta pamięci w zestawie	**Nie**
Czujnik ruchu	**Tak**
Nagrywanie dźwięku	**Nie**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Liczba kamer	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Bluetooth	**Nie**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Balans bieli	**Automatyczna**
Ilość portów RJ-45	**1**
Pobór mocy	**4,4 W**
Wbudowana antena	**Nie**
Języki menu ekranowego	**Francuski,Hiszpański,Angielski,Portugalski,Niemiecki,Czeska,Holenderski,Rosyjski,Włoski,Polski**
Złożone wejście wideo	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M