Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-rex-ipc-a26lp-imou-p-295694.html



Kamera IP Dahua REX IPC-A26LP-IMOU

Cena brutto	**156,99 zł**
Cena netto	**127,63 zł**
Numer katalogowy	**CIPEZVKAM0036**
Kod producenta	**IPC-A26LP-IMOU**
Kod EAN	**6939554948923**
Typ mocowania	**Biurko/sufit**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Średnica obiektywu	**3,6 mm**
Wi-Fi	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Kąt widzenia	**89°**
Stała przysłona	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Maksymalny zasięg	**50 m**
Automatyczne śledzenie i zapis po wykryciu ruchu	**Tak**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**25 fps**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Detekcja nietypowych dźwięków	**Tak**
Obrotowa podstawa	**Tak**
Tryb prywatny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Rodzaj zasilania	**DC**
Konfigurowanie regionu	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Alarm	**Tak**
Podgląd obrazu	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Alarm świetlny	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**

Nagrywanie w kolorze	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**5**
Tryb nocny	**Tak**
Rodzaj zoomu	**Cyfrowy**
Wbudowana bateria	**Nie**
Bluetooth	**Nie**
Szablon instalacyjny	**Tak**
Częstotliwości Wi-Fi	**2,4 GHz**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Inteligentne powiadomienia	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**802.11b/g/n**
Balans bieli	**Automatyczna**
Detekcja osób	**Tak**
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem	**Tak**
Wbudowany reflektor	**Tak**
Sterowanie za pomocą iPhone'a/iPada	**Tak**
Pobór mocy	**7,5 W**
Liczba soczewek	**1**
Instrukcja obsługi	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, UL**
Maska prywatności	**Tak**
PTZ	**Nie**
Typ karty pamięci	**MicroSD**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Syrena	**Tak**
Nagrywanie dźwięku	**Tak**
Przycisk WPS	**Tak**
Średnica	**9 cm**
Wbudowany serwer WWW	**Nie**
Zakres zoomu cyfrowego	**16x**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Dedykowana aplikacja	**IMOU (Android/iOS)**
Liczba kamer	**1**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 45 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Wysokość produktu	**108 mm**
Zapis w chmurze	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Technologia łączności	**Bezprzewodowy**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szybkość przesyłania	**100 MB/s**
Waga wraz z opakowaniem	**450 g**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wbudowana antena	**Tak**
Waga produktu	**250 g**
Kontrola panewki kamery	**Nie**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Ethernet**
Przewody	**Micro-USB**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 355°**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 90°**
Liczba portów micro USB	**1**
Układ	**Obrotowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**10 m**
Zestaw do montażu	**Tak**
Natężenie znamionowe	**2 A**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Rozmiar przetwornika obrazu	**1/2.7"**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Detekcja ruchu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M