Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-dahua-sd49225gb-hnr-p-300921.html



KAMERA IP DAHUA SD49225GB-HNR

Cena brutto	**1 890,99 zł**
Cena netto	**1 537,39 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0783**
Kod producenta	**SD49225GB-HNR**
Kod EAN	**6923172538376**
Tryb nocny	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Pobór mocy (max)	**20 W**
Bluetooth	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Pobór mocy	**9 W**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Stosunek sygnału do szumu	**55 dB**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**STARVIS CMOS**
Typ przesłony	**Automatyczna**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kodeki audio	**G.711a, G.711Mu, G.726, G722.1, G.729, G.723, MPEG2-Layer2, PCM**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Rozmowa dwukierunkowa	**Nie**
Pojemność pamięci RAM	**1000 MB**
Minimalna przesłona	**1,6**
Detekcja osób	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264H,H.265+,H.264B,H.265,H.264,H.264+**
Maksymalna przesłona	**3,5**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Długość ogniskowa	**4.8 - 120 mm**

Liczba ustawień (preset)	**300**
Ilość klatek	**25 / 30 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**33,2 - 1,5°**
Suma megapikseli	**2 MP**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wyjście audio	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**58,5 - 2,8°**
Liczba soczewek	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**48**
Cyfrowy zoom	**16x**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Pojemność pamięci ROM	**4000 MB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kąt widzenia, przekątna	**67,5 - 3,2°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 70 °C**
Ilość gniazd pamięci	**1**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Wysokość produktu	**270 mm**
Wejście audio	**1**
Szerokość produktu	**160 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Głębokość produktu	**160 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga produktu	**2,4 kg**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Układ	**Kulisty**
Kąt obrotu w pionie	**-15 - 90°**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**100 m**
Wbudowany głośnik	**Nie**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
PTZ	**Tak**
Detekcja ruchu	**Tak**

Skanowanie progresywne	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
4G LTE	**Nie**
Wi-Fi	**Nie**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba kamer	**1**
Zabezpieczenia	**TVS 6000V**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,1 m**
Zoom optyczny	**25x**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M