Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-c8c-pro-2k-cs-c8w-3mp-4mm-p-295695.html



Kamera IP EZVIZ C8C Pro 2K / CS-C8W (3MP,4mm)

Cena brutto	**564,99 zł**
Cena netto	**459,34 zł**
Numer katalogowy	**CIPEZVKAM0037**
Kod producenta	**CS-C8W**
Kod EAN	**6941545609041**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wbudowana antena	**Tak**
Ruchoma głowica	**Tak**
Detekcja ruchu	**Tak**
MIMO	**Nie**
Przesłona obiektywu	**F/1.6**
Kąt widzenia (poziomy)	**87°**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Ethernet**
Mocowanie/typ złącza	**LED**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Tak**
Harmonogram nagrywania	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Ilość anten	**2**
Lampa reflektorowa	**LED**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Zestaw do montażu	**Tak**
Konfigurowanie regionu	**Tak**
Natężenie znamionowe	**1 A**
Podgląd obrazu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Alarm świetlny	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Rozmiar przetwornika obrazu	**1/2.7"**
Nagrywanie w kolorze	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wodoodporne złącze	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Szablon instalacyjny	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Pobór mocy	**6 W**
Suma megapikseli	**3 MP**
Detekcja osób	**Tak**
Certyfikaty	**UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS / UKCA**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wbudowany reflektor	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Wbudowana syrena	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12V**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Liczba soczewek	**1**
Wbudowana bateria	**Nie**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia, przekątna	**105°**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Zapis w chmurze	**Tak**
Wbudowany serwer WWW	**Nie**
Podstawowy standard Wi-Fi	**802.11b/g/n**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**87°**
Karta sieciowa	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola pochylenia kamery	**Nie**

Dedykowana aplikacja	**EZVIZ (Google Play/AppStore)**
Kontrola panewki kamery	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Częstotliwości Wi-Fi	**2,4 GHz**
Wysokość produktu	**156 mm**
Inteligentne powiadomienia	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowy i Bezprzewodowy**
Szerokość produktu	**112 mm**
Instrukcja obsługi	**Tak**
Głębokość produktu	**171 mm**
PTZ	**Nie**
Waga produktu	**605 g**
Typ karty pamięci	**MicroSD**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Nagrywanie dźwięku	**Tak**
Kąt pochylenia	**80°**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Kulisty**
Liczba czujników	**1**
Kąt obrotu	**340°**
Zarządzany w chmurze	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M