

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-cs-bc1c-p-336805.html>

KAMERA IP EZVIZ CS-BC1C



Cena brutto	581,99 zł
Cena netto	473,16 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREB18
Kod producenta	37950221
Kod EAN	6941545631752
Redukcja hałasu	Tak
Tryb nocny	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość klatek	15 fps
System dźwięku	2-drożny
Transmisja wideo	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Bluetooth	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zakres częstotliwości	20 MHz
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Certyfikaty zgodności	RoHS,REACH,CE,WEEE,UL
Obsługiwane tryby wideo	1080p,2160p,1440p
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Wbudowane głośniki	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ochrona hasłem	Tak
Odległość widzenia nocnego w kolorze	15 m
Pojemność baterii	10400 mAh
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Wyjście prądu stałego (w woltach)	5

Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Wsparcie systemu Chmury	EZVIZ Cloud
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeciwdooblaskowy	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Bicie serca	Tak
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	135°
Liczba czujników	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Min. Oświetlenie	0 lx
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Wideo detekcja ruchu	Tak
Akumulator	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba soczewek	1
Długość produktu	149,3 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-Personal
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Pobór mocy (max)	10 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczna
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	114 Mbit/s
Wysokość produktu	63 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Szerokość produktu	63 mm
Prędkość przepływu danych	4 Mbps
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wysokość opakowania	186 mm
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wbudowane światło	Tak
Waga wraz z opakowaniem	671 g
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Zestaw do montażu	Tak

Waga produktu	348 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113°
Dołączone śruby	Tak
Szerokość opakowania	103 mm
Współpraca z Asystentem Google	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Przewody	USB
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Głębokość opakowania	103 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kolor produktu	Czarny
Cyfrowy znak wodny	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Gniazdko wyjścia DC	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Układ	Kula (kształt)
Suma megapikseli	8 MP
Wbudowany HDD	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265
Wi-Fi	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Formaty kompresji	H.265,H.264
Rodzaj zasilania	Bateria, DC

Opis produktu

- Gwarancja: F024M