

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-cs-bc1c-p-336805.html>

KAMERA IP EZVIZ CS-BC1C



Cena brutto	710,99 zł
Cena netto	578,04 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREB18
Kod producenta	37950221
Kod EAN	6941545631752
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Szerokość opakowania	103 mm
Ilość klatek	15 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113°
Przewody	USB
Tryb dzienny / nocny	Tak
Współpraca z Asystentem Google	Tak
Głębokość opakowania	103 mm
Transmisja wideo	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kolor produktu	Czarny
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Układ	Kula (kształt)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wsparcie systemu Chmury	EZVIZ Cloud
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Skanywanie progresywne	Tak

Wi-Fi	Tak
Liczba kamer	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba czujników	1
Rodzaj zasilania	Bateria, DC
Min. Oświetlenie	0 lx
Tryb nocny	Tak
Akumulator	Tak
Długość produktu	149,3 mm
System dźwięku	2-drożny
Pobór mocy (max)	10 W
Bluetooth	Tak
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	114 Mbit/s
Zakres częstotliwości	20 MHz
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Obsługiwane tryby wideo	1080p,2160p,1440p
Wbudowane głośniki	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Certyfikaty zgodności	RoHS,REACH,CE,WEEE,UL
Ochrona hasłem	Tak
Pojemność baterii	10400 mAh
Wbudowane światło	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Wyjście prądu stałego (w voltach)	5
Zestaw do montażu	Tak
Odległość widzenia nocnego w kolorze	15 m
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Dołączone śruby	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Stopień ochrony IP	IP65
Dołączony szablon do wiercenia	Tak

Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przeciwdoblaskowy	Tak
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Bicie serca	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maksymalna przęsłona	1,6
Kąt widzenia soczewki, przekątna	135°
Szyfrowanie / bezpieczeñstwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-Personal
interfejs mocowania obiektywu	M12
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Suma megapikseli	8 MP
Liczba soczewek	1
Wysokość produktu	63 mm
Wbudowany HDD	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczna
Szerokość produktu	63 mm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Wysokość opakowania	186 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Prędkość przepływu danych	4 Mbps
Waga wraz z opakowaniem	671 g
Formaty kompresji	H.265,H.264
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Waga produktu	348 g

Opis produktu

- Gwarancja: F024M