

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-cs-h8c-3mp-4mm-p-295711.html>

Kamera IP EZVIZ CS-H8c (3MP,4mm)



Cena brutto	207,99 zł
Cena netto	169,10 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0057
Kod producenta	CS-H8c (3MP,4mm)
Kod EAN	6941545614489
Bicie serca	Tak
Bluetooth	Nie
Dołączone śruby	Tak
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Pobór mocy	12 W
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Strumień świetlny	0,5 lm
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Zakres częstotliwości	20 MHz
Średnica obiektywu	4 mm
Ilość klatek	30 fps
interfejs mocowania obiektywu	M12
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Wbudowany HDD	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba soczewek	1
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265
Prędkość przepływu danych	self-adjusting
Nagrywanie wideo	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89°
Pasma częstotliwości	2.4835 GHz

Współpraca z Asystentem Google	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wysokość produktu	149,8 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Szerokość produktu	100 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Głębokość produktu	129,2 mm
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wysokość opakowania	192 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Transmisja wideo	Tak
Waga produktu	420 g
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Szerokość opakowania	140 mm
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Głębokość opakowania	140 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Pełny HD	Tak
Wsparcie systemu Chmury	EZVIZ Cloud
Kolor produktu	Biały
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Układ	Wieżyczka
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL ECOLOGO, UKCA, RoHS, WEEE
Liczba kamer	1
Wbudowany głośnik	Tak
Zakres przesuwania	0 - 350°
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN	11 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Obsługiwane protokoły sieciowe	Proprietary EZVIZ Cloud protocol

Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wi-Fi	Nie
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 2000 Kbit/s
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Regulowanie jakości	DNR
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Przeciwodblaskowy	Tak
Tryb nocny	Tak
Zawartość opakowania	- H8c-Camera - Bohrschablone - set of screws - Waterproof set - Power adapter - Legal Notice - Quick start Guide

Opis produktu

- Gwarancja: F024M