

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-cs-h9c-5mp-5mp-4mm-kolorowy-noktowizor-wykrywanie-ludzi-pojazdow-inteligentne-p-328674.html>



Kamera IP EZVIZ CS-H9C (5MP + 5MP) 4mm Kolorowy noktowizor, wykrywanie ludzi / pojazdów, inteligentne śledzenie iki 8m, aktywna obrona, dwukierunkowa

Cena brutto	358,99 zł
Cena netto	291,86 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCZIW
Kod producenta	34864394
Kod EAN	6941545632421
Waga wraz z opakowaniem	960 g
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Waga produktu	668 g
Cyfrowy znak wodny	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Zdalny podgląd	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kolor produktu	Biały
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Układ	Kopuła
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,5 A
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
PTZ	Tak
Wi-Fi	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Liczba kamer	1
Tryb nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0,5 lx

System dźwięku	2-drożny
Pobór mocy (max)	12 W
Certyfikaty	CE / UKCA/WEEE / RoHS / REACH
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Wbudowane światło	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wbudowane głośniki	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Dołączone śruby	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Redukcja hałasu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wbudowany HDD	Nie
Automatyczny tryb patrolu	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Odległość widzenia nocnego w kolorze	40 m
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeciwdoślaskowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Bicie serca	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowana syrena	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wideo detekcja ruchu	Tak

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,TLS,128-bit AES,WPA-PSK
Liczba soczewek	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wysokość produktu	142 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi
Szerokość produktu	145 mm
Auto-tracking	Tak
Głębokość produktu	116 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wysokość opakowania	194 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy

Opis produktu

- Gwarancja: G024M