

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-e6-3k-home-kit-p-338118.html>

KAMERA IP EZVIZ E6 3K (Home Kit)

Cena brutto	376,99 zł
Cena netto	306,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYXJ
Kod producenta	45693
Kod EAN	6941545612348
Wirtualny asystent	Amazon Alexa & Google Assistant
Ochrona hasłem	Tak
Liczba soczewek	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	5
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Ostrzeżenia	Unikać wyrzucania urządzenia do zwykłego śmietnika.,Proszę oddać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów.,Produkt zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska, jeśli nie będą właściwie zutylizowane.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeciwdobłaskowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Bicie serca	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Maska prywatności	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	103°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Lustro	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie zwierząt domowych
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,WPA-PSK,128-bit AES,WPA2-PSK

Prędkość przepływu danych	5 Mbps
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 45 °C
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Wysokość produktu	90,6 mm
Auto-tracking	Tak
Szerokość produktu	95,8 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48°
Głębokość produktu	95,8 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	87°
Wysokość opakowania	164 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Waga wraz z opakowaniem	513 g
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Waga produktu	252 g
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szerokość opakowania	116 mm
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Głębokość opakowania	116 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kolor produktu	Szary,Czarny
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Układ	Kulisty
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Kąt obrotu	350°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Wi-Fi	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC
Zakres dynamiczny	80 dB
Tryb nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0,51 lx
System dźwięku	2-drożny

Automatyczne wykrywanie	Tak
Certyfikaty	UL / CE / RoHS / WEEE / REACH / FCC / UKCA
Pobór mocy (max)	8 W
Zakres częstotliwości	40 MHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak
Typ mocowania	Sufit/ściana/biurko
Suma megapikseli	5 MP
Redukcja hałasu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M