Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h3-3k-5mp-p-295715.html

Kamera IP Ezviz H3 3K (5MP)



Cena brutto	**384,99 zł**
Cena netto	**313,00 zł**
Numer katalogowy	**CIPEZVKAM0061**
Kod producenta	**CS-H3 (5MP)**
Kod EAN	**6941545610719**
Ilość slotów kart pamięci	**1**
Waga produktu	**433 g**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Szerokość opakowania	**227 mm**
Głębokość opakowania	**100 mm**
Wsparcie systemu Chmury	**EZVIZ Cloud**
Pełny HD	**Tak**
Kamera na podczerwień (IR)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Liczba kamer	**1**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Obsługa gestów	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wbudowana antena	**Tak**
Obsługa audio	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**Proprietary EZVIZ Cloud protocol**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Wi-Fi	**Tak**
Ilość anten	**2**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC**
Zawartość opakowania	**- H8c-Camera - Bohrschablone - set of screws - Waterproof set - Power adapter - Legal Notice -**

	Quick start Guide
Tryb nocny	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Reflektor	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Alarm dźwiękowy	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**DNR**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Pobór mocy	**12 W**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Bicie serca	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet**
Zakres częstotliwości	**20 Mhz**
Suma megapikseli	**5 MP**
Alarm świetlny	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Tryb nocny w kolorze	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**95°**
Karta sieciowa	**Tak**
Współpraca z Asystentem Google	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265**
Wbudowana syrena	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Współpraca z Amazon Alexa	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Pasmo częstotliwości	**2.4835 GHz**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Liczba soczewek	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Prędkość przepływu danych	**self-adjusting**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dedykowana aplikacja	**EZVIZ (Google Play/AppStore)**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**42°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**80°**
Wysokość produktu	**75,5 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Szerokość produktu	**75,5 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Głębokość produktu	**155 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wysokość opakowania	**155 mm**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**652 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M