

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h3c-2k-outdoorbullet-cs-h3c-r100-1k3wkfl2-8mm-p-295705.html>



## Kamera IP EZVIZ H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c- R100-1K3WKFL(2.8mm)

Cena brutto	<b>178,99 zł</b>
Cena netto	<b>145,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPEZVKAM0050</b>
Kod producenta	<b>H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c-R100-1K3WKFL(2.8mm)</b>
Kod EAN	<b>6941545617664</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna / Wewnętrzna</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Gniazdo karty pamięci	<b>1</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Detekcja osób	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>98°</b>
Maksymalna przesłona	<b>2</b>
Certyfikaty	<b>CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Konfigurowane alerty	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Szablon montażowy	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Rozmowa dwukierunkowa	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>4 mm</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>

Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej	<b>WPA-PSK,WPA2,WPA,WPA2-PSK</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Współpraca z Asystentem Google	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Współpraca z Amazon Alexa	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>82°</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>4</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 50 °C</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>DWDR</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>72 mm</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>72 mm</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Głębokość produktu	<b>157 mm</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>100 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>539 g</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień / Dioda LED światła białego</b>
Waga produktu	<b>330 g</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Szerokość opakowania	<b>227 mm</b>
Instrukcja	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>92 mm</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Tak</b>
Szerokość pasma	<b>20 MHz</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Układ	<b>Kulisty</b>

---

Liczba czujników	<b>1</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,01 lx</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>9 W</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2304 x 1296 px</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>2</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M