

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h3c-2k-outdoorbullet-cs-h3c-r100-1k3wkfl2-8mm-p-295705.html>



Kamera IP EZVIZ H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c- R100-1K3WKFL(2.8mm)

Cena brutto	159,99 zł
Cena netto	130,07 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0050
Kod producenta	H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c-R100-1K3WKFL(2.8mm)
Kod EAN	6941545617664
Kąt widzenia w poziomie	82°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Formaty kompresji	H.265,H.264
Ilość diod oświetlenia	4
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Redukcja hałasu	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość klatek	30 fps
Transmisja wideo	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Instrukcja	Tak

Wysokość produktu	72 mm
Zasilacz w zestawie	Tak
Szerokość produktu	72 mm
Głębokość produktu	157 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba kamer	1
Wysokość opakowania	100 mm
Liczba czujników	1
Waga wraz z opakowaniem	539 g
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Waga produktu	330 g
Pobór mocy (max)	9 W
Szerokość opakowania	227 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Głębokość opakowania	92 mm
Ilość anten	2
Szerokość pasma	20 MHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Kolor produktu	Biały
Dołączone śruby	Tak
Układ	Kulisty
Stopień ochrony IP	IP67
Wbudowany głośnik	Tak
Detekcja osób	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	98°
Konfigurowane alerty	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szablon montażowy	Tak
Wi-Fi	Tak
Liczba soczewek	1
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rodzaj zasilania	DC

Gniazdo karty pamięci	1
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Tryb nocny	Tak
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej	WPA-PSK,WPA2,WPA,WPA2-PSK
Bluetooth	Nie
Współpraca z Asystentem Google	Tak
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Maksymalna przęsłona	2
Certyfikaty	CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

Opis produktu

- Gwarancja: F024M