

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h3c-2k-outdoorbullet-cs-h3c-r100-1k3wkfl2-8mm-p-357291.html>



Kamera IP EZVIZ H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c- R100-1K3WKFL(2.8mm)

Cena brutto	174,99 zł
Cena netto	142,27 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAOSB
Kod producenta	H3C2K(OutdoorBullet)CS-H3c-R100-1K3WKFL(2.8mm)
Kod EAN	6941545617664
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba soczewek	1
Konfigurowane alerty	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szablon montażowy	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej	WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Współpraca z Asystentem Google	Tak
Wysokość produktu	72 mm
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Szerokość produktu	72 mm
Kąt widzenia w poziomie	82°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Głębokość produktu	157 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Wysokość opakowania	100 mm
Ilość diod oświetlenia	4
Waga wraz z opakowaniem	539 g
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Waga produktu	330 g

Szerokość opakowania	227 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Głębokość opakowania	92 mm
Transmisja wideo	Tak
Szerokość pasma	20 MHz
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Biały
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Układ	Kulisty
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Wbudowany głośnik	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wbudowany mikrofon	Tak
Instrukcja	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Zasilacz w zestawie	Tak
Wi-Fi	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC
Liczba czujników	1
Gniazdo karty pamięci	1
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	9 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Bluetooth	Nie
Ilość anten	2
Maksymalna przestona	2
Certyfikaty	CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Dołączone śruby	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Formaty kompresji	H.265,H.264
Stopień ochrony IP	IP67
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Detekcja osób	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	98°
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Ilość klatek	30 fps
Wideo detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M