Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h3c-2k-outdoorbullet-cs-h3c-r100-1k3wkfl2-8mm-p-357291.html



Kamera IP EZVIZ H3C 2K (OutdoorBullet) CS-H3c-R100-1K3WKFL(2.8mm)

Cena brutto	**178,99 zł**
Cena netto	**145,52 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAOSB**
Kod producenta	**H3C2K(OutdoorBullet)CS-H3c-R100-1K3WKFL(2.8mm)**
Kod EAN	**6941545617664**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Szerokość produktu	**72 mm**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Głębokość produktu	**157 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**DWDR**
Wysokość opakowania	**100 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**539 g**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga produktu	**330 g**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Szerokość opakowania	**227 mm**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Głębokość opakowania	**92 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Szerokość pasma	**20 MHz**
Kolor produktu	**Biały**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Układ	**Kulisty**
Instrukcja	**Tak**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Zasilacz w zestawie	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Liczba czujników	**1**
Wi-Fi	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Pobór mocy (max)	**9 W**
Rodzaj zasilania	**DC**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Gniazdo karty pamięci	**1**
Ilość anten	**2**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Bluetooth	**Nie**
Dołączone śruby	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**
Certyfikaty	**CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Detekcja osób	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**98°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Konfigurowane alerty	**Tak**
Liczba soczewek	**1**

Ilość klatek	**30 fps**
Szablon montażowy	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej	**WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK**
Karta sieciowa	**Tak**
Współpraca z Asystentem Google	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Współpraca z Amazon Alexa	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia w poziomie	**82°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wysokość produktu	**72 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M