Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h7c-2k-4mp-4mp-p-332300.html



KAMERA IP EZVIZ H7C 2K+ (4MP+4MP)

Cena brutto	**298,99 zł**
Cena netto	**243,08 zł**
Numer katalogowy	**CIPEZVKAM0078**
Kod producenta	**303103057**
Kod EAN	**6941545632063**
Ilość klatek	**15 fps,30 fps**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**10 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**5**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Stała ogniskowa (kamera panoramiczna)	**6 mm**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**2 A**
Kąt widzenia, poziomy (kamera panoramiczna)	**51°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Sterowanie smartfonem	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba kamer	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 45 °C**
Waga opakowania	**499 g**
Wysokość produktu	**131,5 mm**
Pobór mocy (max)	**8 W**

Szerokość produktu	**88 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Głębokość produktu	**88 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a**
Wysokość opakowania	**200 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Waga produktu	**270 g**
Zestaw do montażu	**Tak**
Szerokość opakowania	**105 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Głębokość opakowania	**105 mm**
Typ mocowania	**Sufitowy/Biurko**
Detekcja osób	**Tak**
Szerokość pasma	**20 MHz**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**108°**
Kolor produktu	**Biały**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Układ	**Kulisty**
Liczba soczewek	**2**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kąt widzenia (pionowy)	**50°**
Kąt widzenia, przekątna	**60°**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej	**WPA-PSK,WPA2-PSK**
Wi-Fi	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**28°**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Kąt widzenia w poziomie	**92°**
Rodzaj zasilania	**DC**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Gniazdo karty pamięci	**1**

Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Tryb nocny	**Tak**
Śruby w zestawie	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Ilość portów USB typu C	**1**
Wide Dynamic Range (WDR)	**DWDR**
Certyfikaty	**CE / UKCA / WEEE / RoHS / REACH / UL**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Transmisja wideo	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 65°**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M