

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h7c-2k-4mp-4mp-p-332300.html>

KAMERA IP EZVIZ H7C 2K+ (4MP+4MP)

Cena brutto	294,99 zł
Cena netto	239,83 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0078
Kod producenta	303103057
Kod EAN	6941545632063
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Wi-Fi	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC
Liczba czujników	1
Gniazdo karty pamięci	1
Waga opakowania	499 g
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	8 W
Bluetooth	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ilość portów USB typu C	1
Certyfikaty	CE / UKCA / WEEE / RoHS / REACH / UL
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Zestaw do montażu	Tak
Formaty kompresji	H.265, H.264
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Typ mocowania	Sufitowy/Biurko

Redukcja hałasu	Tak
Detekcja osób	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Ilość klatek	15 fps, 30 fps
Stała ogniskowa (kamera panoramiczna)	6 mm
Wyjście prądu stałego (w woltach)	5
Kąt widzenia soczewki, przekątna	108°
Kąt widzenia, poziomy (kamera panoramiczna)	51°
Zasilacz sieciowy	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Sterowanie smartfonem	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba soczewek	2
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia, przekątna	60°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 45 °C
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wysokość produktu	131,5 mm
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej	WPA-PSK,WPA2-PSK
Szerokość produktu	88 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	28°
Głębokość produktu	88 mm
Kąt widzenia w poziomie	92°
Wysokość opakowania	200 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Waga produktu	270 g
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Szerokość opakowania	105 mm

Śruby w zestawie	Tak
Głębokość opakowania	105 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość pasma	20 MHz
Transmisja wideo	Tak
Kolor produktu	Biały
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Układ	Kulisty
Kąt obrotu w pionie	0 - 65°
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Kąt widzenia (pionowy)	50°
Typ diody LED	Podczerwień

Opis produktu

- Gwarancja: F024M