

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h7c-2k-4mp-4mp-p-332300.html>

KAMERA IP EZVIZ H7C 2K+ (4MP+4MP)

Cena brutto	294,99 zł
Cena netto	239,83 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0078
Kod producenta	303103057
Kod EAN	6941545632063
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Wi-Fi	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC
Liczba czujników	1
Gniazdo karty pamięci	1
Waga opakowania	499 g
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	8 W
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Bluetooth	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Ilość portów USB typu C	1
Certyfikaty	CE / UKCA / WEEE / RoHS / REACH / UL
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zestaw do montażu	Tak
Formaty kompresji	H.265, H.264
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Redukcja hałasu	Tak
Rozmowa dwukierunkowa	Tak

Typ mocowania	Sufitowy/Biurko
Ilość klatek	15 fps,30 fps
Detekcja osób	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Stała ogniskowa (kamera panoramiczna)	6 mm
Wyjście prądu stałego (w woltach)	5
Kąt widzenia soczewki, przekątna	108°
Zasilacz sieciowy	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia, poziomy (kamera panoramiczna)	51°
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba soczewek	2
Sterowanie smartfonem	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia, przekątna	60°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 45 °C
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wysokość produktu	131,5 mm
Zabezpieczenie transmisji bezprzewodowej	WPA-PSK,WPA2-PSK
Szerokość produktu	88 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	28°
Kąt widzenia w poziomie	92°
Głębokość produktu	88 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wysokość opakowania	200 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Waga produktu	270 g
Śruby w zestawie	Tak

Szerokość opakowania	105 mm
Głębokość opakowania	105 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Szerokość pasma	20 MHz
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kolor produktu	Biały
Transmisja wideo	Tak
Układ	Kulisty
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Wbudowany głośnik	Tak
Kąt obrotu w pionie	0 - 65°
Wbudowany mikrofon	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Kąt widzenia (pionowy)	50°
Typ diody LED	Podczerwień

Opis produktu

- Gwarancja: F024M