Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-2mp-p-295701.html



Kamera IP EZVIZ H8C 2MP

Cena brutto	**167,99 zł**
Cena netto	**136,58 zł**
Numer katalogowy	**CIPEZVKAM0044**
Kod producenta	**CS-H8c**
Kod EAN	**6941545613284**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia (pionowy)	**46°**
Typ mocowania	**M12**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Maksymalna przesłona	**2**
Wi-Fi	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia	**360°**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Detekcja osób	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**104°**
Rodzaj zasilania	**DC**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Gniazdo karty pamięci	**1**
Liczba soczewek	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą,**

	aby zapobiec uszkodze
Bluetooth	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**2 Mbps**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Certyfikaty	**CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH**
Długość stałej ogniskowej	**4 / 6 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**89°**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Karta sieciowa	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**DWDR**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wysokość produktu	**149,7 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Szerokość produktu	**100 mm**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Głębokość produktu	**129 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wysokość opakowania	**192 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Waga wraz z opakowaniem	**730 g**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga produktu	**420 g**
Liczba kamer	**1**
Szerokość opakowania	**140 mm**
Liczba czujników	**1**
Głębokość opakowania	**140 mm**

Min. Oświetlenie	**0,05 lx**
Szerokość pasma	**20 MHz**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Rodzaj mocowania	**Ścienne**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Układ	**Kulisty**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M