

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-4mp-p-295710.html>

Kamera IP EZVIZ H8c (4MP)

Cena brutto	247,99 zł
Cena netto	201,62 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0056
Kod producenta	H8c (4MP)
Kod EAN	6941545614939
Liczba soczewek	1
Ochrona hasłem	Tak
Prędkość przepływu danych	self-adjusting
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89°
Podręcznik użytkownika	Tak
Współpraca z Asystentem Google	Tak
Pasma częstotliwości	2.4835 GHz
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Dedykowana aplikacja	EZVIZ (Google Play/AppStore)
Wysokość produktu	149,8 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szerokość produktu	100 mm
Cyfrowy znak wodny	Tak
Głębokość produktu	129,2 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość opakowania	192 mm
Transmisja wideo	Tak
Waga wraz z opakowaniem	745 g
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m

Waga produktu	435 g
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Szerokość opakowania	140 mm
Ilość slotów kart pamięci	1
Głębokość opakowania	140 mm
Pełny HD	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Kolor produktu	Biały
Wsparcie systemu Chmury	EZVIZ Cloud
Układ	Wieżyczka
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Liczba kamer	1
Zakres przesuwania	0 - 350°
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obsługiwane protokoły sieciowe	Proprietary EZVIZ Cloud protocol
Obsługa audio	Tak
Średnica obiektywu	4 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
interfejs mocowania obiektywu	M12
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wi-Fi	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Zawartość opakowania	- H8c-Camera - Bohrschablone - set of screws - Waterproof set - Power adapter - Legal Notice - Quick start Guide
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wbudowany HDD	Nie
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265
Bluetooth	Nie

Regulowanie jakości	DNR
Nagrywanie wideo	Tak
Pobór mocy	12 W
Przeciwdooblaskowy	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet
Zakres częstotliwości	20 Mhz
Bicie serca	Tak
Ilość klatek	30 fps
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M