Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h8c-poe-2k-3mpx-p-336797.html



Kamera IP EZVIZ H8c PoE 2K 3Mpx

Cena brutto	**265,99 zł**
Cena netto	**216,25 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREAZT**
Kod producenta	**51725**
Kod EAN	**6941545632261**
Wysokość produktu	**136 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szerokość produktu	**100 mm**
Liczba kamer	**1**
Głębokość produktu	**140 mm**
Liczba czujników	**1**
Wysokość opakowania	**192 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Waga wraz z opakowaniem	**745 g**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Waga produktu	**525 g**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Szerokość opakowania	**140 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Głębokość opakowania	**140 mm**
Wbudowane światło	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Dołączone śruby	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,RoHS,CE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	**30 m**
Układ	**Kopuła**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Wbudowany mikrofon	**Tak**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Bicie serca	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Wbudowany HDD	**Nie**
Konfigurowalny region	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wodoodporne złącze	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**104°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,H.264**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Auto-tracking	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46°**
Liczba soczewek	**1**
Bluetooth	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**89°**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**

Transmisja wideo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wsparcie systemu Chmury	**EZVIZ Cloud**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M