

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h9c-wifi-obrotowa-2k-2w1-3mp-3mp-p-332301.html>



Kamera IP Ezviz H9C WiFi Obrotowa 2K 2w1 (3MP+3MP)

Cena brutto	369,99 zł
Cena netto	300,80 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0079
Kod producenta	303103031
Kod EAN	6941545631967
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ochrona hasłem	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Wysokość produktu	145 mm
Szerokość produktu	116 mm
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Głębokość produktu	142 mm
Przeciwdoblaskowy	Tak
Wysokość opakowania	150 mm
Bicie serca	Tak
Waga wraz z opakowaniem	960 g
Wideo detekcja ruchu	Tak

Waga produktu	668 g
Liczba soczewek	2
Szerokość opakowania	150 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
Rodzaj opakowania	Pudełko
Auto-tracking	Tak
Głębokość opakowania	194 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Układ	Kopuła
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wi-Fi	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ diody LED	Podczerwień
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,5 A
Rodzaj zasilania	DC
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb nocny	Tak
Liczba kamer	1
Bluetooth	Nie
Min. Oświetlenie	0,5 lx
Certyfikaty	CE / WEEE / RoHS / REACH
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Zakres częstotliwości	20 MHz
Zakres przesuwania	0 - 350°
Wbudowany HDD	Nie
Pobór mocy (max)	12 W
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Formaty kompresji	H.265, H.264
Zestaw do montażu	Tak
Ilość klatek	15 fps
Dołączone śruby	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M