Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h9c-wifi-obrotowa-2k-2w1-3mp-3mp-p-332301.html



Kamera IP Ezviz H9C WiFi Obrotowa 2K 2w1 (3MP+3MP)

Cena brutto	**322,99 zł**
Cena netto	**262,59 zł**
Numer katalogowy	**CIPEZVKAM0079**
Kod producenta	**303103031**
Kod EAN	**6941545631967**
Karta sieciowa	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Wysokość produktu	**145 mm**
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	**30 m**
Szerokość produktu	**116 mm**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Głębokość produktu	**142 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Bicie serca	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**960 g**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga produktu	**668 g**
Liczba soczewek	**2**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi**

Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Auto-tracking	**Tak**
Głębokość opakowania	**194 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Kolor produktu	**Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Rodzaj zasilania	**DC**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,5 A**
Tryb nocny	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Liczba kamer	**1**
Certyfikaty	**CE / WEEE / RoHS / REACH**
Min. Oświetlenie	**0,5 lx**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Zakres częstotliwości	**20 MHz**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Zestaw do montażu	**Tak**
Ilość klatek	**15 fps**
Dołączone śruby	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 80°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M