

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ezviz-h9c-wifi-obrotowa-2k-2w1-3mp-3mp-p-332301.html>



Kamera IP Ezviz H9C WiFi Obrotowa 2K 2w1 (3MP+3MP)

Cena brutto	325,99 zł
Cena netto	265,03 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0079
Kod producenta	303103031
Kod EAN	6941545631967
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Szerokość produktu	116 mm
Przeciwdoblaskowy	Tak
Głębokość produktu	142 mm
Wysokość opakowania	150 mm
Bicie serca	Tak
Waga wraz z opakowaniem	960 g
Wideo detekcja ruchu	Tak
Waga produktu	668 g
Liczba soczewek	2
Szerokość opakowania	150 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
Rodzaj opakowania	Pudełko
Auto-tracking	Tak
Głębokość opakowania	194 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Układ	Kopuła
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wi-Fi	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ diody LED	Podczerwień

Rodzaj zasilania	DC
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,5 A
Tryb nocny	Tak
Skanywanie progresywne	Tak
Liczba kamer	1
Bluetooth	Nie
Min. Oświetlenie	0,5 lx
Certyfikaty	CE / WEEE / RoHS / REACH
Zakres przesuwania	0 - 350°
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Zakres częstotliwości	20 MHz
Pobór mocy (max)	12 W
Wbudowany HDD	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Formaty kompresji	H.265,H.264
Zestaw do montażu	Tak
Ilość klatek	15 fps
Dołączone śruby	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ochrona hasłem	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Wysokość produktu	145 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M