Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-foscam-t5ep-5mp-poe-czarna-p-328094.html



Kamera IP FOSCAM T5EP 5MP POE Czarna

Cena brutto	**284,99 zł**
Cena netto	**231,70 zł**
Numer katalogowy	**CIPFSCKAM0035**
Kod producenta	**T5EP 5MP**
Kod EAN	**6954836054642**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	**Tak**
Wysokość produktu	**100 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szerokość produktu	**110 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Głębokość produktu	**110 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**20 m**
Waga produktu	**380 g**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3072 x 1728,1280 x 720 (HD 720)**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba czujników	**1**
Układ	**Kopuła**
Temperatura koloru	**4500 K**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Wbudowany mikrofon	**Tak**

Obsługiwane protokoły sieciowe	**IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP**
Maksymalna rozdzielczość	**3072 x 1728 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wbudowane światło	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Dołączone śruby	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
System dźwięku	**2-drożny**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Certyfikaty	**FCC, CE, WEEE**
Typ mocowania	**Ściana**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2,1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Ilość klatek	**25 fps**
Wirtualny asystent	**Amazon Alexa & Google Assistant**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Poziom hałasu syreny	**100 dB**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,720p**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264+,H.264**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,AAC**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**94°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wbudowana syrena	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**43.6°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**78°**
Liczba soczewek	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Cyfrowy zoom	**6x**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Ilość diod oświetlenia	**4**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M