

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-turret-5mp-ipcam-t5-ir30-p-296359.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision turret 5MP IPCAM-T5 IR30

Cena brutto	267,99 zł
Cena netto	217,88 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0652
Kod producenta	IPCAM-T5
Kod EAN	6942160436951
Prąd	0,4 A
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ diody LED	Podczerwień
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 36, 57
Obsługa kart flash	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wysokość produktu	81,3 mm
Szerokość produktu	112 mm
Głębokość produktu	112 mm
Waga produktu	400 g
Kolor produktu	Biały
Układ	Tuba/kopułka
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Standard PoE	IEEE 802.3af
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Długość fali promieniowania podczerwieni (max)	850 nm
Skanowanie progresywne	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Typ przestony	Stała
4G LTE	Nie
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1920 px
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wi-Fi	Nie

Detekcja osób	Tak
Liczba kamer	1
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	4,5 W
Liczba czujników	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
WE/WY alarmu	Nie
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Tryb nocny	Tak
Liczba soczewek	1
Przeglądarka internetowa	Tak
Bluetooth	Nie
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Pobór mocy (max)	3,5 W
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Kąt widzenia, przekątna	130°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Stopień ochrony IP	IP67
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	74°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Liczba strumieni danych	2
Maksymalna przesłona	2
Sposób łączności	Przewodowy
Długość ogniskowa	2.8 mm
Ilość diod oświetlenia	1
Suma megapikseli	5 MP
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Transmisja wideo	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Megabit Ethernet,100 Megabit Ethernet



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Ilość klatek

15 fps

Kąt obrotu w pionie

0 - 75°

Opis produktu

- Gwarancja: G036M