

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-bullet-2e-5mp-p-335365.html>

## KAMERA IP IMOU BULLET 2E 5MP IPC-K3DP-5H0WF

Cena brutto	<b>117,99 zł</b>
Cena netto	<b>95,93 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPIMOKAM0044</b>
Kod producenta	<b>IPC-K3DP-5H0WF</b>
Kod EAN	<b>6976391038486</b>
Szerokość produktu	<b>140 mm</b>
Głębokość produktu	<b>136 mm</b>
Waga produktu	<b>539,7 g</b>
Technologia podczuwieni	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Dołączony zasilacz	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Czytnik kart pamięci SD	<b>Tak</b>
Maksymalna liczba użytkowników Wi-Fi	<b>10</b>
Typ obiektywu	<b>Stała soczewka skupiająca</b>
Wbudowana syrena	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2880 x 1620 px</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS,Android</b>
Kąt widzenia	<b>88°</b>
Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrz i na wolnym powietrzu</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Rodzaj zasilania	<b>USB</b>
Sposób łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>10 m</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wbudowane WiFi	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Typ kamery HD	<b>zewnątrzna/wewnętrzna</b>
Balans bieli	<b>Cień</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Pobór mocy	<b>6 W</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE, UL, RoHS, WEEE, REACH</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
Suma megapikseli	<b>2 MP</b>
Funkcje specjalne	<b>Klasa szczelności: IP67</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Typ matrycy	<b>CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym</b>
Maksymalny zasięg działania	<b>30 m</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Interfejs	<b>sieciowy: RJ45(10/100Mbps)</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>

---

Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 50 °C</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>5</b>
Wysokość produktu	<b>100 mm</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M