

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-cruiser-2c-5mp-p-331307.html>

Kamera IP Imou Cruiser 2C 5MP

Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYUZ
Kod producenta	45589
Kod EAN	6971927238224
Wbudowany HDD	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Dołączone śruby	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Formaty kompresji	H.265,H.264
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Certyfikaty zgodności	CE
Ilość klatek	30 fps
Przycisk reset	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Poziom hałasu syreny	110 dB
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wodoodporne złącze	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia soczewki, przekątna	94°
Zasilacz sieciowy	Tak

Wbudowana syrena	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba soczewek	1
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Auto-tracking	Tak
Wysokość produktu	183,3 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41°
Szerokość produktu	120,7 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	78°
Cyfrowy zoom	8x
Głębokość produktu	136,2 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Waga produktu	409 g
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Kolor produktu	Biały
Tryb dzienny / nocny	Tak
Układ	Obrotowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wi-Fi	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba czujników	1
Tryb nocny	Tak

Zakres przesuwania	0 - 355°
Bluetooth	Nie
Pobór mocy (max)	12 W
Materiał obudowy	Plastik
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Opis produktu

- Gwarancja: F024M