Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-cruiser-2c-5mp-p-331307.html



Kamera IP Imou Cruiser 2C 5MP

Cena brutto	**186,99 zł**
Cena netto	**152,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYUZ**
Kod producenta	**45589**
Kod EAN	**6971927238224**
Materiał obudowy	**Plastik**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów**
Suma megapikseli	**5 MP**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Wbudowany HDD	**Nie**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Auto-tracking	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**41°**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**78°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Cyfrowy zoom	**8x**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Przycisk reset	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b**
Liczba czujników	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Wysokość produktu	**183,3 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Szerokość produktu	**120,7 mm**
Zestaw do montażu	**Tak**
Głębokość produktu	**136,2 mm**
Dołączone śruby	**Tak**
Waga produktu	**409 g**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Kolor produktu	**Biały**
Legal guarantee	**3 lat(a)**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Układ	**Obrotowa**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Wi-Fi	**Tak**

Poziom hałasu syreny	**110 dB**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Gwarancja ustawowa	**3 lat(a)**
Wodoodporne złącze	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**94°**
Tryb nocny	**Tak**
Wbudowana syrena	**Tak**
Bluetooth	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M