Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-cruiser-se-4mp-ipc-s41fep-p-295590.html

KAMERA IP IMOU CRUISER SE+ 4MP IPC-S41FEP

Cena brutto	**259,99 zł**
Cena netto	**211,37 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0682**
Kod producenta	**IPC-S41FEP**
Kod EAN	**6971927236886**
Układ	**Kopuła**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Wi-Fi	**Tak**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**ONVIF**
Rodzaj zasilania	**DC**
Ilość anten	**2**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Tryb nocny	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Bluetooth	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Materiał obudowy	**Plastik**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Pobór mocy	**6,2 W**
Średnica obiektywu	**3,6 mm**
Certyfikaty	**FCC**
Suma megapikseli	**4 MP**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**

Wbudowany HDD	**Nie**
Ilość klatek	**25 fps**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporna,Odporny na kurz**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**94°**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
W zestawie oparcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265**
Konfigurowalny region	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Liczba soczewek	**1**
Szablon montażowy	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi**
Poziom hałasu syreny	**110 dB**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Rodzaj powiadomienia	**Wiadomość tekstowa**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**44°**
Wodoodporne złącze	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**79°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android,iOS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Kontrola panewki kamery	**Tak**

Wysokość produktu	**183,3 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Szerokość produktu	**120,7 mm**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Głębokość produktu	**136,2 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Waga produktu	**395 g**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,UKCA**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M