

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-ipc-t26ep-p-295534.html>

Kamera IP IMOU IPC-T26EP

Cena brutto	259,99 zł
Cena netto	211,37 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0539
Kod producenta	IPC-T26EP
Kod EAN	6939554983481
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zdalny podgląd	Tak
Wysokość produktu	102 mm
Video detektor ruchu	Tak
Technologia łączności	Przewodowy i Bezprzewodowy
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość produktu	109,9 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Głębokość produktu	109,9 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Diody LED	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Waga produktu	352 g
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Biały
Typ diody LED	Podczerwień
Układ	Kulisty
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	59°
Skanowanie progresywne	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	114°
Liczba kamer	1
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Liczba czujników	1
Wi-Fi	Tak

Wbudowany HDD	Nie
Pobór mocy (max)	7 W
Cyfrowe zbliżenie	16x
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb nocny	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Typ mocowania	Sufit / Ściana
System dźwięku	2-drożny
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Suma megapikseli	2 MP
Bluetooth	Nie
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Certyfikaty	CE, FCC, UL
Ilość klatek	25 fps
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
WE/WY alarmu	Tak
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalne zużycie mocy	7 W
Poziom hałasu	110 dB
Liczba soczewek	1
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12V
Kąt widzenia, przekątna	135°
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Syrena	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android

Podręcznik użytkownika	Tak
Auto-tracking	Nie
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Cyfrowy zoom	16x
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia w poziomie	114°
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS,Android
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Opis produktu

- Gwarancja: G036M