Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-knight-ipc-f88fip-v2-p-295628.html



KAMERA IP IMOU KNIGHT IPC-F88FIP-V2

Cena brutto	**593,99 zł**
Cena netto	**482,92 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0738**
Kod producenta	**IPC-F88FIP-V2**
Kod EAN	**6971927232246**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Wysokość produktu	**71,2 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Szerokość produktu	**83,9 mm**
Głębokość produktu	**128,9 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Waga produktu	**580 g**
Cyfrowy zoom	**16x**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Liczba kamer	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**ONVIF**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**

Materiał obudowy	**Plastik**
Wbudowane światło	**Tak**
Pobór mocy	**9,2 W**
Zestaw do montażu	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Strumień świetlny	**600 lm**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Ilość klatek	**15 fps**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Wbudowany HDD	**Nie**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Konfigurowalny sygnał wyzwalający	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	**30 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego w kolorze	**20 m**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Konfigurowalny region	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a**
Poziom hałasu syreny	**110 dB**
Pasmo częstotliwości	**2.5/5 GHz**
Rodzaj powiadomienia	**Wiadomość tekstowa**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Wbudowana syrena	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M