

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-poe-4mp-ipc-s41fap-p-328104.html>

## Kamera IP IMOU POE 4MP IPC-S41FAP

Cena brutto	<b>250,99 zł</b>
Cena netto	<b>204,06 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPIMOKAM0040</b>
Kod producenta	<b>IPC-S41FAP</b>
Kod EAN	<b>6971927232000</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Kąt obrotu w poziomie	<b>0 - 355°</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>44°</b>
Dostosowywanie czasu migawki	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Skanywanie progresywne	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Układ	<b>Tuba/kopułka</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Waga produktu	<b>390 g</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Szerokość produktu	<b>136 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>6,2 W</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 50 °C</b>

Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Materiał obudowy	<b>Metal, Plastik</b>
Ilość klatek	<b>25 / 30 fps</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>100 Megabit Ethernet</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Kąt obrotu w pionie	<b>0 - 90°</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>79°</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Kąt widzenia po przekątnej (maks)	<b>94°</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Długość ogniskowa	<b>3.6 mm</b>
Typ obiektywu	<b>Obiektyw stałoogniskowy</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Głębokość produktu	<b>110 mm</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Wysokość produktu	<b>144 mm</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 50 °C</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna / Wewnętrzna</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: F024M