

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-poe-4mp-ipc-s41fap-p-328104.html>

Kamera IP IMOU POE 4MP IPC-S41FAP

Cena brutto	245,99 zł
Cena netto	199,99 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0040
Kod producenta	IPC-S41FAP
Kod EAN	6971927232000
Redukcja hałasu	Tak
Ilość klatek	25 / 30 fps
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Kąt widzenia po przekątnej (maks)	94°
Wysokość produktu	144 mm
Liczba soczewek	1
Szerokość produktu	136 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Głębokość produktu	110 mm
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Waga produktu	390 g
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Kolor produktu	Biały
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44°
Układ	Tuba/kopułka
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	79°
Typ obiektywu	Obiektyw stałoogniskowy

Cyfrowy zoom	16x
Wbudowany mikrofon	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość diod oświetlenia	2
Wi-Fi	Tak
Transmisja wideo	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Kąt obrotu w poziomie	0 - 355°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Liczba użytkowników	20 użyt.
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb nocny	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Bluetooth	Nie
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Stopień ochrony IP	IP66
Liczba kamer	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba czujników	1
Typ mocowania	Sufit
Przeglądarka internetowa	Tak
Maksymalna przęsłona	1
Pobór mocy (max)	6,2 W
Długość ogniskowa	3.6 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Suma megapikseli	4 MP
Wbudowany HDD	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M