

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-ranger-2-4mp-ipc-a42p-p-295532.html>

KAMERA IP IMOU RANGER 2 4MP IPC-A42P

Cena brutto	149,99 zł
Cena netto	121,94 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0535
Kod producenta	IPC-A42P
Kod EAN	6939554948954
Wyjście prądu stałego (w woltach)	5
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Liczba soczewek	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS,Android
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wysokość produktu	106,1 mm
Auto-tracking	Tak
Technologia łączności	Przewodowy i Bezprzewodowy
Szerokość produktu	77,4 mm
Kąt widzenia w poziomie	92°
Głębokość produktu	77,4 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Diody LED	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Waga produktu	200 kg
Zdalny podgląd	Tak
Video detektor ruchu	Tak

Kolor produktu	Biały
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Układ	Kulisty
Kontrola panewki kamery	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Kąt widzenia (poziomy)	92°
Dołączone śruby	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Tak
Typ mocowania	Sufitowy/Biurko
Liczba czujników	1
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Suma megapikseli	4 MP
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rodzaj zasilania	DC
Wbudowany HDD	Nie
Pobór mocy (max)	5 W
System dźwięku	2-drożny
Maksymalny zasięg działania	50 m
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Certyfikaty	CE, FCC, UL
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Formaty kompresji	H.265,H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maks. Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość klatek	25 fps
Przycisk reset	Tak
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Zakres kąta nachylenia	-5 - 80°

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M