

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-ranger-dual-6mp-ipc-s2xp-6m0wed-p-343225.html>



Kamera IP IMOU Ranger Dual 6MP IPC-S2XP-6M0WED

Cena brutto	150,99 zł
Cena netto	122,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCKKE
Kod producenta	IPC-S2XP-6M0WED
Kod EAN	6976391037014
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Cyfrowy zoom	8x
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Pobór mocy (max)	5,65 W
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie zwierząt domowych
Zakres przesuwania	0 - 355°
Liczba soczewek	2
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	101°
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,5 A
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Przewody	USB
Typ mocowania	Biurko
Głębokość produktu	82,2 mm
Dołączone śruby	Tak
Wysokość produktu	115,4 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wbudowane głośniki	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Certyfikaty	CE, UKCA

Zintegrowany czytnik kart	Tak
System dźwięku	2-drożny
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Rodzaj zasilania	DC
Ilość klatek	15 fps
Wi-Fi	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	84°
Auto-tracking	Tak
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Automatyczne wykrywanie	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba czujników	2
Wideo detekcja ruchu	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
PTZ	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kolor produktu	Biały
Suma megapikseli	3 MP
Waga produktu	225 g
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Szerokość produktu	82,2 mm
Zestaw do montażu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 45 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Przewodowa sieć lan	Tak
Bluetooth	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	5

Tryb nocny	Tak
Przycisk reset	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M