Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-argus-series-b730-argus-track-p-338218.html



Kamera IP Reolink ARGUS SERIES B730 (ARGUS TRACK)

Cena brutto	**784,99 zł**
Cena netto	**638,20 zł**
Numer katalogowy	**CIPRLNKAM0137**
Kod producenta	**Series-B730**
Kod EAN	**6975253983889**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie zwierząt,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów**
Wysokość produktu	**118 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wysokość opakowania	**125 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Waga wraz z opakowaniem	**930 g**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Waga produktu	**476 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Szerokość opakowania	**159 mm**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Przewody	**USB**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Głębokość opakowania	**220 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Port USB	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Liczba kamer	**1**

Wi-Fi	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Rodzaj zasilania	**Bateria, Słoneczny**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Czujnik ruchu	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P**
Tryb nocny	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
System dźwięku	**2-drożny**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Bluetooth	**Nie**
Zawartość opakowania	**Kabel USB x 1,Kamera x 1,Uchwyt montażowy x 1**
Zestaw do montażu	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Pojemność baterii	**4800 mAh**
Stopień ochrony IP	**IP64**
Ilość klatek	**15 fps**
Średnica	**8,5 cm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Przycisk reset	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 140°**
Suma megapikseli	**8 MP**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**

Karta sieciowa	**Nie**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a**
Zakres szybkości transmisji bitów	**64 - 4096 Kbit/s**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Technologia czujnika ruchu	**Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,WPA**
Liczba soczewek	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M