

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-duo-series-b750-p-325830.html>

Kamera IP REOLINK Duo-Series-B750

Cena brutto	798,99 zł
Cena netto	649,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCCK18
Kod producenta	Duo Series B750
Kod EAN	6975253983223
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość diod podczerwieni	6
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Liczba soczewek	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 4096 Kbps
Wysokość produktu	132 mm
Kąt widzenia, przekątna	180°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	50°
Szerokość produktu	120 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	170°
Waga produktu	900 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Układ	Prostokątny
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość diod oświetlenia	8
Maksymalna rozdzielczość	4608 x 1296 px
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wi-Fi	Tak
Transmisja wideo	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj zasilania	USB-C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Tryb nocny	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
System dźwięku	2-drożny
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Bluetooth	Nie
Liczba kamer	1
Typ anteny	Zewnętrzny
Liczba czujników	1
Strumień świetlny	440 lm
Długość produktu	228 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość anten	2
Typ mocowania	Ściana
Pojemność baterii	10400 mAh
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Suma megapikseli	6 MP
Zestaw do montażu	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Dołączone śruby	Tak
Wirtualny asystent	Google Assistant
Stopień ochrony IP	IP66
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Nagrywanie wideo	Tak
Formaty kompresji	H.265
Ilość klatek	15 fps
Przycisk reset	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą,

aby zapobiec uszkodze

Wyjście prądu stałego (w voltach)

5

Długość fal podczerwieni

850 nm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M