

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-duo-series-b750-p-325830.html>

Kamera IP REOLINK Duo-Series-B750

| | |
|---|----------------------------|
| Cena brutto | 798,99 zł |
| Cena netto | 649,59 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCCK18 |
| Kod producenta | Duo Series B750 |
| Kod EAN | 6975253983223 |
| System dźwięku | 2-drożny |
| Prędkość przepływu danych | 64 Kbps - 4096 Kbps |
| Bluetooth | Nie |
| Kąt widzenia, przekątna | 180° |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 50° |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 170° |
| Strumień świetlny | 440 lm |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Typ mocowania | Ściana |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Sposób łączności | Bezprzewodowy |
| Suma megapikseli | 6 MP |
| Pojemność baterii | 10400 mAh |
| Ilość diod oświetlenia | 8 |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Transmisja wideo | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 128 GB |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265 |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Typ diody LED | Podczerwień/biały |
| Formaty kompresji | H.265 |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 2 A |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ilość klatek | 15 fps |
| Liczba kamer | 1 |
| Przycisk reset | Tak |
| Liczba czujników | 1 |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 5 |
| Długość produktu | 228 mm |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a |
| Ilość anten | 2 |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Dołączone śruby | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 °C |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Wysokość produktu | 132 mm |
| Szerokość produktu | 120 mm |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Waga produktu | 900 g |
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Prostokątny |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze |
| Maksymalna rozdzielczość | 4608 x 1296 px |
| Długość fal podczerwieni | 850 nm |
| Wi-Fi | Tak |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | Tak |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Ilość diod podczerwieni | 6 |
| Rodzaj zasilania | USB-C |

| | |
|----------------------|------------|
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
|----------------------|------------|

| | |
|------------|------------|
| Tryb nocny | Tak |
|------------|------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Liczba soczewek | 2 |
|-----------------|----------|

Opis produktu

- Gwarancja: G024M