

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-poe-ipc-8mp-e560p-p-343302.html>

Kamera IP REOLINK POE-IPC-8MP-E560P

Cena brutto	536,99 zł
Cena netto	436,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFG55
Kod producenta	E560P
Kod EAN	6975253983995
Długość fali podczerwieni	850 nm
Pobór mocy (max)	12 W
Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	50 - 94°
Auto-tracking	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 8192 Kbps
Dołączone śruby	Tak
Liczba soczewek	1
Wbudowane światło	Tak
Widok na żywo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Ilość klatek	25 fps
Wbudowany mikrofon	Tak
Formaty kompresji	H.265
Układ	Kulisty
Nagrywanie wideo	Tak
Kolor produktu	Biały
Wirtualny asystent	Google Assistant
Waga produktu	446 g
Suma megapikseli	8 MP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak

Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
System dźwięku	2-drożny
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	12 m
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu w pionie	30 - 53°
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Stopień ochrony IP	IP65
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie zwierząt domowych,Wykrywanie pojazdów
Zestaw do montażu	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Przycisk reset	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Temperatura koloru	6500 K
Możliwość przybliżenia	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Wbudowany HDD	Nie
Wysokość produktu	120 mm
Długość ogniskowa	2.8 - 8 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Średnica	9 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak



Strumień świetlny	180 lm
Podręcznik użytkownika	Tak
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Opis produktu

- Gwarancja: G024M