

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ubiquiti-uvc-g6-ins-w-g6-instant-4k-30-fps-ipx5-wifi-bluetooth-p-365886.html>



Kamera IP Ubiquiti UVC-G6-INS-W | G6 Instant, 4K, 30 FPS, IPX5, WiFi, Bluetooth

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 843,99 zł |
| Cena netto | 686,17 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRM0B9 |
| Kod producenta | W129089665 |
| Kod EAN | 810177160601 |
| Kod IK | IK04 |
| Przewody | USB |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D |
| Kolor produktu | Biały |
| Maska prywatności | Tak |
| Port USB | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów |
| Wi-Fi | Tak |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 56.7° |
| Przeznaczenie | Wewnątrz i na wolnym powietrzu |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 109.9° |
| Rodzaj zasilania | USB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Sposób łączności | Bezprzewodowy |
| Długość kabla | 2 m |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| System dźwięku | 2-drożny |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 6 m |
| Bluetooth | Tak |
| Produkt odporny na warunki atmosferyczne | Tak |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC) |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 2 A |
| Typ mocowania | Ściana |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| 3D NR (Redukcja szumu 3D) | Tak |
| Suma megapikseli | 8 MP |
| Liczba kamer | 1 |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Pobór mocy (max) | 7 W |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 5 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Stopień ochrony IP | IPX5 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 40 °C |
| Nakładanie tekstu | Tak |
| Wysokość produktu | 57,2 mm |
| Certyfikaty zgodności | CE,Industry Canada (IC),Federalna Komisja Łączności (FCC),Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA) |
| Szerokość produktu | 50,1 mm |
| Regulowanie jakości | Jasność,Kontrast,Ostrość,HDR |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | Tak |
| Głębokość produktu | 81,7 mm |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 134.1° |
| Waga produktu | 180 g |



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M