

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-vigi-c430-2-8mm-3mp-turet-p-273533.html>



## Kamera IP VIGI C430 (2.8mm) 3MP Turet

Cena brutto	<b>246,99 zł</b>
Cena netto	<b>200,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>MOTPLKAMPV00008</b>
Kod producenta	<b>VIGI C430(2.8mm)</b>
Kod EAN	<b>4897098689929</b>
Detekcja ruchu (rejestratory)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE BSMI VCCI ONVIF</b>
Wbudowane głośniki	<b>Nie</b>
Funkcje specjalne	<b>Inteligentne wykrywanie zdarzeń: Klasyfikacja ludzi i pojazdów Detekcja wtargnięcia Detekcja przekroczenia linii Detekcja ludzi Detekcja pojazdów Detekcja wejścia do strefy Detekcja wyjścia ze strefy Detekcja porzucenia obiektu Detekcja usunięcia obiektu</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Złącza	<b>RJ-45 (LAN)</b>
Standard pamięci SD / CF	<b>Nie dotyczy</b>
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	<b>Nie</b>
Protokoły sieciowe	<b>TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP SSL/TLS</b>
Standardy sieciowe	<b>802.3at</b>
Bezpieczeństwo	<b>Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtr adresów IP Autoryzacja Digest</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Dopuszczalna temperatura pracy: -30-60 °C</b>
Zasilanie	<b>12V DC 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm PoE (802.3af/at, class 0) Zużycie energii: 12V DC: Maksymalnie 4.2W; PoE: Class 0</b>
Komunikacja bezprzewodowa	<b>Nie</b>
Klasa szczelności	<b>Brak</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Kamera VIGI C340 Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)</b>

Wymiary	<b>123 x 123 x 83 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR WDR: DWDR Funkcje obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR Prędkość transmisji wideo: 64 Kb/s do 4 Mb/s Zasięg diod IR: 30m Kompresja wideo: Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Biały</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Typ kamery	<b>Stałopozycyjna kopułkowa</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>API: ONVIF Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne &amp; 3 Strumienie poboczne Client: VIGI Aplikacja, VIGI Security Manager, VIGI NVR, interfejs przeglądarkowy Transmisje strumieniowe wideo: Strumień główny, Strumień poboczny Regulacja obrazu: Odbic</b>
Transmisja dwukierunkowa	<b>Nie</b>
Obsługa systemów mobilnych	<b>Brak</b>
Obiektyw	<b>2.8 mm Przysłona: F1.6 Uchwyt obiektywu: M12</b>
Kąt widzenia poziomy	<b>107</b>
Kąt widzenia pionowy	<b>57</b>
Matryca	<b>1/2.8" Progressive Scan CMOS</b>
Tryb nocny (rejestratory)	<b>Tak</b>
Rozdzielczość (kamery int.)	<b>2304 x 1296</b>
Liczba klatek na sekundę	<b>30</b>

## Opis produktu

### VIGI C430 Kopułkowa, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI, 3MP

- Wysoka jakość 3MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 3MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów: Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- Detekcja Smart: Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj kanały, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na ustawiony przez siebie obszar zablokują kamerę lub usunie/porzuci obiekty.
- Wbudowany mikrofon: Posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Inteligentne ulepszanie wideo: Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Elastyczne zarządzanie: Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi WWW, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manger.

---

## **Pełnia kolorów przez cały czas**

Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 3MP

### **Przejrzystość i kolory, wszystko w jednym**

Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 3MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu.

### **Klasyfikacja ludzi i pojazdów**

Zintegrowane chipy AI obsługują zaawansowane algorytmy odróżniające ludzi i pojazdy od innych obiektów. Możesz elastycznie dostosowywać reguły alarmów do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

### **Mamy oko na twój biznes. Inteligentne wykrywanie**

Wspierana przez algorytmy AI kamera VIGI oferuje bardziej inteligentne wykrywanie. Otrzymasz powiadomienia, gdy ktoś przekroczy granicę, wejdzie na wyznaczoną przez Ciebie strefę, zasłoni kamerę lub usunie/porzuci obiekty.

### **Nigdy więcej cichego nadzoru. Wbudowany mikrofon**

Kamera VIGI posiada wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4.5 metra od kamery. Zapewnia to bardziej szczegółowe monitorowanie dla większego spokoju ducha.

### **Nie utracić żadnego szczegółu. SmartVid - Inteligentna korekcja wideo**

Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Night Vision przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić ich jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

### **Większa kompresja. Większa oszczędność. Ta sama jakość**

Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

### **Plug & Play z jednym kablem**

Ciesz się prostym okablowaniem dzięki połączeniom PoE. Podłącz kamerę kablem RJ45 aby ustanowić zasilanie jak i transmisję danych.

### **Elastyczne zarządzanie**

Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem, dzięki czterem metodom zarządzania : Intefejs Web, VIGI NVR, aplikacja VIGI i Security Manager.

### **Elastyczna instalacja**

Łatwo poprowadź kabel kamery do podwieszanego sufitu lub unikaj wiercenia, przekładając go przez boczne wyjście kamery.

### **Jeden system. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę ze spokojem.**

Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy - niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.