

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-wi-fi-foscam-d4z-outdoor-4mp-biala-p-296179.html>

Kamera IP Wi-fi Foscam D4Z OUTDOOR 4MP Biała

Cena brutto	613,99 zł
Cena netto	499,18 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM00010
Kod producenta	D4Z-W
Kod EAN	6954836069431
Przewodowa sieć lan	Tak
Zoom optyczny	4x
Zakres kąta nachylenia	0 - 85°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Ilość klatek	20 fps
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1536 px
Możliwość przybliżenia	Tak
Kolor produktu	Biały
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga produktu	518 g
Suma megapikseli	4 MP
Szerokość produktu	108 mm
Maksymalna przesłona	2,8
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, WEEE
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Tryb nocny	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
Kanały wejściowe audio	2
Przeglądarka internetowa	Tak
PTZ	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m

Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Typ mocowania	Sufit
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Stopień ochrony IP	IP66
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	32 - 100°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Czujnik ruchu	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj zasilania	DC
Przycisk reset	Tak
Wi-Fi	Tak
Formaty kompresji	H.264
Układ	Żarówka
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2304 x 1536
Wbudowany HDD	Nie
Głębokość produktu	108 mm
Długość ogniskowa	12 mm
Wysokość produktu	102 mm
Minimalna przesłona	1,4
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2, WPA
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Pobór mocy	20 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Zakres przesuwania	0 - 350°
Kod IK	IK10
Liczba kamer	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Typ przetwornika obrazu	CMOS



Obsługiwane karty pamięci

MicroSD

Wielkość czujnika CCD

25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Kąt widzenia obiektywu w pionie

40 - 130°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M