

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-wi-fi-foscam-r4m-indoor-4mp-czarna-p-296190.html>

Kamera IP Wi-fi Foscam R4M INDOOR 4MP Czarna

Cena brutto	402,99 zł
Cena netto	327,63 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0028
Kod producenta	R4M-B
Kod EAN	6954836036754
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Formaty kompresji	H.264
Ilość klatek	25 fps
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres kąta nachylenia	0 - 100°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wyjście prądu stałego (w voltach)	5
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Maska prywatności	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak

Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Ilość diod oświetlenia	13
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wysokość produktu	119 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość produktu	74 mm
Transmisja wideo	Tak
Głębokość produktu	74 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kolor produktu	Czarny
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Układ	Sześcian
Kontrola panewki kamery	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Wi-Fi	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Rodzaj zasilania	DC
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Tryb nocny	Tak
Liczba kamer	1
System dźwięku	2-drożny
Liczba czujników	1
Pobór mocy	6 W
Zakres przesuwania	0 - 350°
Obsługiwane protokoły sieciowe	WPA, WPA2
Certyfikaty	CE, FCC
Filtrowanie adresów IP	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Typ mocowania	Biurko
Wbudowane głośniki	Tak

Maksymalna przesłona	2,1
Suma megapikseli	4 MP
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M