

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-wi-fi-foscam-sd4-outdoor-4mp-p-296176.html>

Kamera IP Wi-fi Foscam SD4 OUTDOOR 4MP

Cena brutto	613,99 zł
Cena netto	499,18 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0004
Kod producenta	SD4-W
Kod EAN	6954836059531
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wysokość produktu	111 mm
Szerokość produktu	180 mm
Przesłona obiektywu	F/1.8
Głębokość produktu	180 mm
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Waga produktu	1 kg
Detekcja osób	Tak
Kolor produktu	Biały
Kąt widzenia soczewki, przekątna	40.5 - 97°
Układ	Tuba/kopułka
Liczba soczewek	1
Typ obiektywu	ZmiЕННОogniskowy
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wbudowany głośnik	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	21.3 - 44.6°
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	36.2 - 83°

Detekcja ruchu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1536 px
Ilość diod oświetlenia	6
Wi-Fi	Tak
Transmisja wideo	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kąt obrotu w poziomie	350°
Rodzaj zasilania	DC
Kąt obrotu w pionie	90°
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Zoom optyczny	4x
Typ diody LED	Podczerwień
Tryb nocny	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Bluetooth	Nie
Liczba kamer	1
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Pobór mocy	20 W
Liczba czujników	1
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Przeglądarka internetowa	Tak
Długość ogniskowa	2.8-12 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Suma megapikseli	4 MP
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Wbudowany HDD	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Formaty kompresji	H.264
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet
Ilość klatek	20 fps
Prąd	2 A
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M