

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-q3536-lve-9mm-02054-001-p-283020.html>

Kamera Q3536-LVE 9MM 02054-001



Cena brutto	6 329,99 zł
Cena netto	5 146,33 zł
Numer katalogowy	MOAXSKAMP0Q3536
Kod producenta	02054-001
Kod EAN	7331021071674
Gwarancja	60 mc.
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Długość ogniskowej: 4.3 - 8.6 mm Pole widzenia w poziomie: 103-52° Pole widzenia w pionie: 56-29°
Kąt widzenia poziomy	103
Kąt widzenia pionowy	56
Matryca	1/1.8" progresywny RGB CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1512
Liczba klatek na sekundę	60
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Nie
Złącza	microSD
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	ICMPv4/ICMPv6 HTTP HTTPSa HTTP/2 TLSa QoS Layer 3 DiffServ FTP SFTP CIFS/SMB SMTP mDNS (Bonjour) UPnP SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II) DNS/DNSv6 DDNS NTP RTSP RTCP RTP SRTP TCP UDP IGMPv1/v2/v3 DHCPv4/v6 ARP SOCKS SSH SIP LLDP CDP MQTT v3.1.1 Syslog Link-Local add
Standardy sieciowe	IPv6
Bezpieczeństwo	Podpisane oprogramowanie sprzętowe Bezpieczne uruchamianie
Zasilanie	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 Typical 9 W, max 23 W 1028 V DC, typical 9

	W, max 24 W
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP66
Waga	2.1
Wymiary	124 x 184 mm
Pozostałe parametry	Technologia Lightfinder 2.0 Szeroki zakres dynamiki Forensic WDR Kompresja: Technologia Zipstream, H.264, H.265, MJPEG Zdalne ustawianie ostrości Zdalny zoom Wbudowane oświetlenie w podczerwieni Temperatura pracy: -50 to 60 °C Klasa odporności na wandaliz
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

AXIS Q3536-LVE Dome Camera

Zaawansowana kamera kopułkowa z funkcją głębokiego uczenia i 4 MP

- Doskonała jakość obrazu przy rozdzielczości 4 MP
- Do analiz wykonywanych z głębokim uczeniem
- Kopuła zapobiegająca odbiciom promieniowania IR
- Wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa

Oparta na najnowszym układzie Axis system-on-chip (SoC) kamera AXIS Q3536-LVE obsługuje zaawansowane analizy bazujące na głębokim uczeniu się w lokalnych warunkach. Ta trwała kamera jest odporna na najtrudniejsze warunki pogodowe i najsilniejsze uderzenia.

Doskonała jakość obrazu

AXIS Q3536-LVE zapewnia wyjątkową jakość obrazu i szczegóły na potrzeby postępowań wyjaśniających w rozdzielczości 4 MP - nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych i środowiskach. Bazuje na technologii OptimizedIR i posiada innowacyjną kopułkę zapobiegającą odbiciom promieniowania IR pod wpływem deszczu i śniegu, zapewniając niezmiennie wyraźny i ostry obraz. Kamera ma funkcje Lightfinder 2.0 i Forensic WDR, aby zapewnić wierne odwzorowanie barw i dużą szczegółowość przy słabym oświetleniu lub niemal w ciemności. Elektroniczna stabilizacja obrazu umożliwia uzyskanie niezakłóconego obrazu przypadku narażenia kamery na drgania.

Potężne możliwości analityczne

Ta doskonała kamera bazuje na ARTPEC-8, najnowszym układzie system-on-chip (SoC) firmy Axis. Dzięki jednostce przetwarzania głębokiego uczenia (DLPU) kamera eliminuje potrzebę stosowania drogich serwerów i pozwala na wdrożenie szybszego i lepiej skalowalnego systemu. Ponadto ma ona zwiększone możliwości przetwarzania, dzięki czemu można zbierać i analizować lokalnie jeszcze więcej danych niż wcześniej. AXIS Object Analytics oferuje wykrywanie i klasyfikację osób, pojazdów i typów pojazdów - a wszystkie te funkcje są dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb. Co więcej, dzięki obsłudze ACAP w wersji 4 można zwiększyć wartość systemu poprzez dostosowane do potrzeb aplikacje oparte na głębokim uczeniu wykonywane lokalnie, które oferuje Axis i nasi partnerzy.

Wytrzymała i zabezpieczona - wewnątrz i na zewnątrz

Ta wytrzymała kamera do użytku na zewnątrz o klasie ochrony IK10+ jest zabezpieczona przed przekierowaniem, utratą ostrości i odporna na uderzenia. Może pracować w zakresie temperatur od -50 °C do nawet 60 °C. Posiada czujniki do wykrywania wtargnięć i wstrząsów, a także wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa takie jak Axis Edge Vault, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi i chronić system. Ta najwyższej klasy kamera charakteryzuje się prostą instalacją, konserwacją i obsługą, a także elastycznym okablowaniem. Posiada wbudowany czujnik żyroskopowy umożliwiający z funkcją asystenta poziomowania i automatycznego obrotu. Ponadto w razie przerwy w zasilaniu nadmiarowe zasilanie zapewnia niezawodne źródło zasilania, aby zabezpieczyć system.

Elektroniczna stabilizacja obrazu

Zminimalizuj wpływ drgań i wstrząsów na obraz.

System-on-chip



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opracowany lub wybrany przez Axis pod kątem optymalnych rozwiązań i cyberbezpieczeństwa.

Wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi i chroń swój system.